

CEANOTHUS AMERICANUS

Amerikaanse sering

Plantenrijk familie Rhamnaceae (Wegedoornfamilie)

Verkorte schrijfwijze en synoniemen

Cean.-am., Roodwortel, Ceanothus

Herkomst

Deze plant komt voor in oostelijk Noord-Amerika. De gedroogde bladeren worden gebruikt voor de bereiding van dit middel. (vs4 HAB 70% v/v ethanol)

Persoonsbeeld

Voor mensen die apathisch, futloos zijn. Ze kunnen terneergeslagen zijn uit angst door ziekte niet te kunnen werken.

Opvallende symptomen

Het klassieke symptoombeeld bestaat uit lethargie, met een gezwollen, gevoelige, pijnlijke milt. De linker lichaamshelft kan zoveel pijn doen dat men onmogelijk op deze zij kan liggen. Andere symptomen kunnen zijn hartkloppingen, kouwelijkheid, rechts-zijdige hoofdpijn en kortademigheid. De symptomen kunnen samenhangen met ernstige bloed- of lymfestoornissen, zoals leukemie of de ziekte van Hodgkin.

Klachten kunnen verergerd worden door

Koud, vochtig weer; beweging; op de linkerzij liggen.

Klachten kunnen verbeterd worden door

Warm weer.

Toepassing

o.a. voor personen die in een toestand van grote nerveuze opwinding verkeren, met huiveringen en eetverlies. Ze kunnen dermate beven dat ze nauwelijks nog een mes en vork kunnen vasthouden. Ze vallen moeilijk in slaap.

Deze tekst is met medewerking van VSM Geneesmiddelen overgenomen en aangevuld met gegevens uit de homeopathische literatuur en het boek Homeopathie, principes en toepassingen in de praktijk geschreven door Dr. Andrew Lockie, uitgegeven door Readers Digest.