

MERCURIUS CYANATUS

Kwikcyanide

Chemische verbinding Hg(CN)₂

Verkorte schrijfwijze en synoniemen

Merc-cy., Hydrargyrum cyanatum, Mercurius bicianatus, Hydrargyrum bicianatum

Herkomst

Kwikzilverbinding is een uiterst giftige stof en kent geen geschiedenis van medicinaal gebruik, behalve in de homeopathie. Het wordt verwreven met melksuiker en gebruikt voor het bereiden van het homeopathische middel Mercurius cyanatus (vs 6 HAB verwrijven met lactose of/en vs 5 met 50% v/v ethanol).

Persoonsbeeld

Mensen die praatziek, uiterst emotioneel en sterk opgewonden zijn. Ze kunnen regelmatig aanvallen van bewusteloosheid of flauwvallen doormaken, afhankelijk van de graad van hun ziekte.

Opvallende symptomen

De keel is typisch rood met een wit beslag, slikken doet pijn. Tong, lippen en wangen zweren vaak. Het speeksel smaakt metalig en de adem stinkt. Grote gevoeligheid voor kou, misselijkheid en een koude, klamme, zweetende huid.

Klachten kunnen verergerd worden door

Slikken; praten; eten.

Klachten kunnen verbeterd worden door

Drinken van melk.

Toepassing

Mercurius cyanatus wordt o.a. toegepast bij acute infectieziekten, waarbij de krachten snel afnemen en een tendens tot bloedingen ontstaat. Vanwege de giftigheid alleen leverbaar vanaf de D4 en hoger.

Deze tekst is met medewerking van VSM Geneesmiddelen overgenomen en aangevuld met gegevens uit de homeopathische literatuur en het boek Homeopathie, principes en toepassingen in de praktijk geschreven door Dr. Andrew Lockie, uitgegeven door Readers Digest.