

MERCURIUS DULCIS

Kwikzilverchloride

Chemische verbinding Hg₂Cl₂

Verkorte schrijfwijze en synoniemen

Merc-d., Mercurochloride, Calomel, Hydrargyrum chloratum. Hydragyrum muriaticum

Herkomst

Kwikzilverchloride wordt synthetisch bereid, hoewel het in de natuur voorkomt in Duitsland, voormalig Joegoslavië, Mexico en Texas. Deze verbinding vond vanaf de 16^e eeuw medicinaal toepassing als braakmiddel, maar is wegens haar giftigheid inmiddels in ongenade gevallen. Kwikzilverchloride wordt verwreven met melksuiker en gebruikt voor de bereiding van het homeopathische middel Mercurius dulcis (vs 6 HAB verwrijven met lactose).

Persoonsbeeld

Mensen die zich ongerust maken en rusteloos en geagiteerd zijn.

Opvallende symptomen

Slijmvliesontsteking in de oren en buizen van Eustachius wat tot doofheid en verstopte oren leidt. Komt vooral bij kinderen voor.

Klachten kunnen verergerd worden door

Zure spijzen en dranken.

Klachten kunnen verbeterd worden door

Koude dranken.

Toepassing

Mercurius dulcis wordt o.a. toegepast bij kinderen met slijmvliesontsteking in de oren. Bleke en ondervoede mensen. Vanwege de giftigheid alleen leverbaar vanaf de D3 en hoger.

Deze tekst is met medewerking van VSM Geneesmiddelen overgenomen en aangevuld met gegevens uit de homeopathische literatuur en het boek Homeopathie, principes en toepassingen in de praktijk geschreven door Dr. Andrew Lockie, uitgegeven door Readers Digest.