

## **MERCURIUS IODATUS FLAVUS**

### **Geel kwikjodide**

### **Chemische verbinding Hg<sub>2</sub>J<sub>2</sub>**

### **Verkorte schrijfwijze en synoniemen**

Merc-i-f., Mercurio iodide, Hydrargyrum iodatum flavum, Mercurius protoiodatus, Mercurius jodatus flavus, Hydragyrum jodatum flavum

### **Herkomst**

In de westerse reguliere geneeskunde werd deze verbinding traditioneel gebruikt in een uitwendig te gebruiken zalf voor ooglijden. Gele kwikzilverjodide wordt verwreven met melksuiker en gebruikt voor de bereiding van het homeopathische middel Mercurius iodatus flavus (vs 6 HAB verwrijven met lactose).

### **Persoonsbeeld**

Mensen die snel tussen depressieve en uitgelaten stemmingen wisselen.

### **Opvallende symptomen**

Rechtszijdige klachten, met name keelontstekingen met gezwollen klieren en beslag op de tong. Zwerende plekken in de keel, die een kaasachtig slijm afscheiden. In het rechteroor scherpe pijn.

### **Klachten kunnen verergerd worden door**

Koud, vochtig weer; 's nachts; zachte beweging.

### **Klachten kunnen verbeterd worden door**

Buitenlucht; overdag; lichamelijke inspanning.

### **Toepassing**

Mercurius iodatus flavus wordt o.a. toegepast bij rechtszijdige strottenhoofd- en amandelontsteking en oorinfecties. Vanwege de giftigheid alleen leverbaar vanaf D4 en hoger.

*Deze tekst is met medewerking van VSM Geneesmiddelen overgenomen en aangevuld met gegevens uit de homeopathische literatuur en het boek Homeopathie, principes en toepassingen in de praktijk geschreven door Dr. Andrew Lockie, uitgegeven door Readers Digest.*