

OLEANDER

Oleander

Plantenrijk familie Apocynaceae (Maagdenpalmfamilie)

Wetenschappelijke naam

Nerium oleander L.

Verkorte schrijfwijze en synoniemen

Olnd., Nerium oleander, Laurierroos

Herkomst

Inheems in het oostelijke Middellandse Zeegebied of mogelijk verder naar het oosten, maar nu wijdverspreid ingeburgerd. De plant en haar damp zijn uiterst giftig. In de 19^e eeuw baadde men in Zuid-Europa in een oleanderaftreksel om luizen en vlooiën te doden. De bladeren, verzameld vóór de bloei, worden fijngemaakt en gebruikt voor de bereiding van het homeopathische middel Oleander (vs 3 HAB 70% v/v ethanol).

Persoonsbeeld

Mensen die typisch versuft en verdrietig zijn. Ze kunnen niet helder denken en missen zelfvertrouwen.

Opvallende symptomen

Huidklachten zoals droge, jeukende en schilferende uitslag, vooral op de schedel. De symptomen verergeren door het eten van sinaasappels en andere citrusvruchten. Kloppen, steken en beklemd gevoel in het hart. Slapeloosheid, onrust en opvliegingen.

Klachten kunnen verergerd worden door

Wrijven over de aangedane streek; wrijving van kleding; ontkleding; na borstvoeding.

Klachten kunnen verbeterd worden door

Krabben; liggen.

Toepassing

Oleander wordt o.a. toegepast bij uitslag met name op de schedel: roos, berg, eczeem, psoriasis.

Vanwege de giftigheid alleen leverbaar vanaf D3 en hoger.

Deze tekst is met medewerking van VSM Geneesmiddelen overgenomen en aangevuld met gegevens uit de homeopathische literatuur en het boek Homeopathie, principes en toepassingen in de praktijk geschreven door Dr. Andrew Lockie, uitgegeven door Readers Digest.