

RHUS VENENATA

Fluweelboom

Plantenrijk familie Anacardiaceae (Pruikenboomfamilie)

Wetenschappelijke naam

Toxicodendron vernix (L.) O. KUNTZE

Verkorte schrijfwijze en synoniemen

Rhus-v., Toxicodendron venenata, Toxicodendron vernix, Rhus vernix

Herkomst

Rhus venenata komt voor in heel Noord-Amerika, van Canada tot de Golf van Mexico. De Fluweelboom is giftiger dan gifsumak en wordt soms met dezelfde naam aangeduid. De vluchtige olie kan ontstoken, blaasvormende plekken veroorzaken, mogelijk over het hele lichaam. De jonge twijgen en bladeren worden gebruikt voor het bereiden van het homeopathische middel Rhus venenata (vs 3 HAB 70% v/v ethanol).

Persoonsbeeld

Mistroostige, vergeetachtige mensen profiteren waarschijnlijk het meest van Rhus venenata.

Opvallende symptomen

Gewrichtsklachten. Het klassieke symptoombeeld bestaat uit een schilferende, jeukende huid. Alle klachten zijn 's ochtends erger.

Klachten kunnen verergerd worden door

Vochtig weer; nat worden; 's ochtends; aanraking; rust; bij het opstaan.

Klachten kunnen verbeterd worden door

Buitenlucht; hete baden; zachte aanraking; milde lichaamsbeweging.

Toepassing

Gewrichtsklachten en huidproblemen met schilfers en jeuk. Vanwege de sterke werking alleen leverbaar vanaf de D3 en hoger.

Deze tekst is met medewerking van VSM Geneesmiddelen overgenomen en aangevuld met gegevens uit de homeopathische literatuur en het boek Homeopathie, principes en toepassingen in de praktijk geschreven door Dr. Andrew Lockie, uitgegeven door Readers Digest.